

AECIHERJ

Associação de Estudos em Controle de
Infecção Hospitalar do Estado do Rio de Janeiro

Avaliação da Estratégia para Controle e Tratamento da Epidemia

Alberto Chebabo

**Serviço de Doenças Infecciosas e
Parasitárias - HUCFF/UFRJ**

Diagnósticos da América





Estratégias Adotadas para Controle

O Que Foi Realizado

- Proibição do reuso de material descartável
- Proibição de desinfecção de alto nível para materiais críticos

RESOLUÇÃO - RDC No- 156, DE 11 DE AGOSTO DE 2006

ANEXO

**LISTA DE PRODUTOS MÉDICOS ENQUADRADOS COMO DE
USO ÚNICO PROIBIDOS DE SER REPROCESSADOS**



Estratégias Adotadas para Controle

O Que Foi Realizado

- Esterilização dos materiais:
 - Óxido de Etileno
 - Autoclave
 - Esterilização química
 - Ácido Peracético – 1 hora
 - Glutaraldeído – 8 a 12 horas



Estratégias Adotadas para Controle

Resultados Atuais

- Drástica redução do número de casos no Rio de Janeiro
- Aparecimento de casos em vários estados do Brasil
- Baixa percepção de ação da ANVISA no controle do surto
- Falta de informações oficiais sobre a dimensão do surto no Brasil



Estratégias Adotadas para Controle

O Que Falta Ser Realizado

- Necessidade de estudos sobre atividade dos esterilizantes químicos nesta MCR
- Estudo de atividade de antissépticos
 - Deve ser realizado pelo INCQS
 - Deve ser solicitado pela ANVISA
 - Utilizar resultados para definição de políticas de aprovação de antissépticos
 - Definir política nacional de reprocessamento de materiais de videocirurgia



Estratégias Adotadas para Tratamento

O Que Foi Realizado

- Padronização de esquema empírico com 3 drogas
 - Claritromicina + Etambutol + Terizidona
 - Claritromicina + Etambutol + Amicacina
- Escolha baseada em toxicidade, facilidades posológica e de administração
- Definidos Centros de Referência para distribuição da droga e acompanhamento dos casos



Estratégias Adotadas para Tratamento

Resultados Atuais

- Normatização levou a melhora no tratamento dos pacientes
- Melhora na informação sobre o surto
 - Maior notificação
 - Melhora no acompanhamento de resposta ao tratamento e toxicidade
- Maior parte dos pacientes com boa resposta à terapia



Estratégias Adotadas para Tratamento

Resultados Atuais

- Alguns pacientes com recidiva ou baixa resposta ao tratamento
- Relato de casos de toxicidade grave à Terizidona, com manifestações de SNC
 - Crise convulsiva
 - Síncope
 - Depressão
- Alguns pacientes com troca empírica para Amicacina



Estratégias Adotadas para Tratamento

O Que Falta Ser Realizado

- Liberação de resultados oficiais de identificação das cepas enviadas ao Laboratório Central
- Liberação de Teste de Sensibilidade às drogas recomendadas para tratamento
- O que estamos fazendo?
 - 3 drogas ativas? Monoterapia?
 - Adequação de tratamento nos pacientes com baixa resposta ao esquema atual

www.aeciherj.org.br

aeciherj@aeciherj.org.br

achebabo@terra.com.br

2008

20 a 23 de novembro



**XI CONGRESSO BRASILEIRO
DE CONTROLE DE INFECÇÃO E
EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR**

Local: Rio Cidade Nova Convention Center

www.cih2008.com.br

Informações: JZ Congressos
tel : (21) 2266-9150 / cih2008@iz.com.br